

暨南大学深圳

			EPL-01	1	
SM01			EPL-02	1	
SM02			EPL-03	1	
SM03			EPL-04	1	
WPL-01	1		EPL-05	1	
WPL-02	1		EPL-06	1	
WPL-03	1		EPL-07	1	
WPL-04	1		EPL-08	1	
WPL-05	1		EPL-09	1	
WPL-06	1		EPL-10	1	
WPL-07	1		EPL-11	1	
WPL-08	1				
WPL-09	1		EEL-02	1	A-1
WEL-01	1	A	EEL-03	1	B
WEL-02	1	B			
			DY-01		

深圳市湛艺 / m4 饰 7 8 \$ % M < 甲级 O1	备 e	\$ % * +	/ \$ O 1	\$ %	@ A
	1. \] ^ @ A _ ` a # b c \ \ V ^ # ; d e f g U	() * + , - * + .	7 8 9 :	!	# ; B)
	2. h N a # i b V j i k l / m # ; P n o p q # ; I r s t u E F v w x y b V W X Y Z \$ % [U		\$ % 2 3	< = > ?	& ' 2019.12
	3. z # { } ~ • 市湛艺 / \$ 集团 u 限公司所 u i J 经 允许 不得 将 n N 于 z < = C D E F G H I J K L # M N O P \$ % . Q R 9 D # ; S T U		# ; , -	" #	# ; ()

- 依据:
1. 甲方提供、确认 相 方案、效果 等资料
 2. << >>(GB. 50210-2001)
 3. << >>(GB50222-95)
 4. << 安 质量检 评定标准>> (GB50303-2002)
 5. 饰 标准做法 惯常方式, 中未详尽之做法请参照相 标准 具书; 如: 中社<< 饰 手册>>等

- 模 围:
1. 本 饰 为暨南 学旅游学院教学 照
 2. 本 饰 为室 饰

- 标高和定位 其它:
1. 本 饰 相对标高±0.000为 饰完成标高,相对与 标高,根据不同 饰材料相应提高,定位详见各 分
 2. 本 尺寸均为完成 尺寸,现场如有较小 入,可适当调整
 3. 本 所注尺寸以毫 为! 位,标高以

- 四、防火要求:
1. 根据 " #, S本 饰 中%&' (不) * 材料和+) * 材料
 2. 所有, - . / O 分1 2345 6饰 7 4料 8) 91 、室 饰: 91 " ; <=) > ? , @其AB 当 CD " #
 3. 为EFG 和HI JK标L @(MN, O P8PQ认位
 4. RS室 有TU调整位 , VW 、常 G 、 XV Y本ZE[G

- \、]、 ^、 _、 ` a>?:
1. 为 b^ c入 d. /Oef、gh, i、 j 3做 ^j, i k1: 3] l mn、5o p1做 ^>?, j '(qrst、opu vw x t法
 2. y/O1 35z{ _|} _>?, ~·、~ \!" 等#(不_y S, %&' S1 3做oc() g>?
 3. ` i * +、. . , - . />O123材料, 以EF45、E6效果
 4.] 根据] 、

- 7、 8安 :
1. 97: 具、]: 有< =, >v等, 3?<@ASB , 不C与@B* + 相D
 2. E7: 具、>F等可@AS 有wGH 、中* +Z, I 23做HJ>?
 3. 饰 中} K与 8 LM调N } , SEF 饰效果 O提P, . 调>F、G 等位 做B均Q , RS 8SRS整T效果U} 适当调整

- V、@: :
- (W@BYr
1. @: 所(* +、@X、DYS23Z [\] " # 安 位 、 7尺寸23准确, * +O^X_整 ` ab, 1 23 整
 2. * +^O Y23cJ, defghi , 安j 可k
 3. RS1 m 7 ' (. /OYr, . /O3O ; < >?
 4. 调 >F、n>F 具T位 、尺寸 材料, 本

C. 制护i 1 整、光滑 饰 饰 , 颜色均匀、h 、h 、不露钉帽、h
D. . dY位 正确, Ye 整、光滑、ab、嵌 fg、割向整、角方正; d . 护i . d
正确、? a、
E. 护i 与 、 、 器盒x等交Y>应交Y g, 器x 洞位 正确, 套割边缘整、

、 :
(W Y
A.Yr 1 23 整, 四角方正 有 漏和供 T Yr, 其 度应满 X T" #
B.Yr O j (E6j、 ^j、找 j、/ j W 材质、 度、g度23Z " #和
定
C. w其 粘 j Yr 1 23 整、光滑、干、g实、洁净 不C有 和dm
D. . 制 j Yr 所#(. *+, 和!, 安 23cJ b, 方式和J定方法
23Z " #和 定
(W. :
A.各 . 质 j 与Yj 钉23cJhi (w粘YcJW, 粘 @ (胶23" Z " #
B.. 质 应 整光滑, h 痕, 和h , , t j 颜色均匀
C. j e隙fg, Y头位 h错 , j 洁净
(W- 块材 :
A.块料 j 所(块 \L、 、6S、f 、光洁度、颜色和 案23Z " #
B. j 与Yj 23/ cJ, h. 鼓
C.块 j 1 质量应 块` kfg、h错e、1 整洁净、 案 、周边ab
D. 岗岩 (?~W 1 3做g >?, 5胶, , b e色
E. ?~、 岗岩 厚度 为20mm, 台 为25mm, i 分为25mm-30mm
、 窗 . :
(W. 窗:
A. 窗 、 =安 位 、 方向、 (MN23Z " #
B. 窗 23安 cJ、`5、 、g 做法正确, Z " #和 定
C. 窗=安 应 Fab, 整、光滑、h 、 、fg、hn 、 和ef
D. 窗\金安 cJ, 位 适 , 边缘整、, 小\金S`j , , Z " #,
E. 窗]、xF条、压e条、g 条 安 应尺寸 致, 与 窗/ cJ, . xF条、压e条割向
正确, defg、ab, 与] . 窗1 颜色 致
(W . 制\:
本 适(P 罩、窗帘盒、窗台 、 s 和各L. 制 饰 制) 和安
A. . 制\1 质量应颜色 致, 1 整、光滑、h 、h 、不露钉帽、h , 角ba,
h ef, 饰 刻 、ab, 角凸凹j 次分 , i 尺寸Y本 致
B. . 制\ dYS*+Z, ? a, 1 整、fg、he隙, 饰 Y头, dY>凹凸 角位
准确, Y头 整、fg
C. . 制\与B 、i T、 等交Y>质量应交Y, 嵌 fghe隙, 交Y ab
(W. `断:
A. `断 制} 尺寸 O 23Z 定, 安 23" cJ, H胶榫Yfg, 不露 榫
B. `断 1 应1 整、光滑, h , 不露钉帽, h , 、 、角ba、方正、Yefg, h
, 颜色 致
C. `断和\金S 安 应`断制} b方正、光滑, 角交Yfg、h
、4饰 :
(Wi Yr:
A.Yr 231 整, b, Yea , 边角方正, 尺寸 确
B.y、. *+ ({ W 槽安 位 23正确, DYcJ, 安j 可k, 不C 、ef, . Sh
, Z 安j @(" #
C.以4料、裱糊为饰 以k灰 为Yr 质量" #: k灰 AB高6k灰 标准 灰1 色泽 致,
当@(遮x力不 料U, 灰 应为纯白色
D.以4料、裱糊为饰 , 以胶 和 ~• 为Yr 应(耐] 、1 干净、光滑, 割 整、,

Yefg, Ye 阳角>' (专(边胶带, hA胶, ho钉帽, 与+ ^ cJ 裱糊、4料
" #Yr] 应Z P_ 定: 混凝土、k灰 不 P8%, . 制 不 P8%
(W、4料饰 :
A.本 所(乳胶| 4料、. 制\ t | 和半成\ 均为" 邦"[\, 23Z w#定 \ " #
(应G有@(书W45遍数O厂 " #为准
B. 4w手5 4料、t | 厚度应均匀, 颜色 致, 点、 突 点" 手W适 , 不 粒 4Y
茬应[S分, e 切h 显色差, h分, eUY茬不C有搭Y痕 , 41 洁h
(W、裱糊饰
A.各 壁 和yz材料 \L、6S、*N、 、 色23Z " #, [\ 标准与现<
" #, 并Z 室 有 定
B. j 裱 23cJ, 不C有. 鼓、 边,
C.裱糊饰 1 质量, 色泽 致, h , 正式h胶痕
D.各 dY应横 竖b, 案 正, de 案 , 阳角>hYe } 离1.5 正视不显dY 边缘
整、, h 边
E.裱糊与A 、 、 器槽盒等交Y>应交Yfg, h漏 、补 , 不wx需 卸
S
(四W、t | :
A.t | 应S 、] 器安 完 ; < U环境6度" #不低P10摄氏度, 相对
湿度不 P60%
B.t | 45U, Yj 1 有应 分干 , . Yj] 应控制S12%, k灰1 不 P6%, 每遍t |
U, 应待O 遍t | 干 ; < , 45最 遍t | U, 不C随意H入催 剂
C. Yj 45t | U, 应横 竖b, 横交错, 均匀 致, 45 色t | U, S操) 中应注意色调均匀,
d色相互 致, 棕眼刮 , . 楚, 1 不C显露疤痕 不允许有漏5、 、 裹 、流坠、
现象: 1 光亮柔和, 光滑h挡手W, 颜色 致, h5
、 注意事项:
1. 中应f, 执< 现< 有
2.不C任意e更 #材和(料 23更 U, 可根据甲方" # U与 人员
3.M调解决: 中未详尽> 人员现场M调
4.为确E 效果, 9" 材料# 需" 根据 " #, 中3f, 遵守 有 " #
, - 3 有 , 方可
5.为方 P , SEF 饰效果不e O提P, O 可根据 方常(做法) 适当调整, I
23确E安 j、可k
、 :
1.厨 专 厨柜 8公司 , 本 不 此 围
2.具、: 饰S# 中, 不再画 , 具TH U 专 厂 详 , 且23 过现场放 方N
3. 艺\ #择、定做, 只做K意并提" #, 具T 甲方#购
4. Z标注 材料与 ! 有TUU, 以 ! 为准
5. 次 . 调、]、 G 非我司 围, 相 专 ! 位23O我司 " # , w征
C我司 师同意 方N
6. Z 现y/O 分23 过专 公司 w审核 方N , 本 所有y/O仅供参考
7. P现场不定因素较多, 如此 与现场 入较 , 以 过 中 师现场调整w e更 知为准

四、色彩 :
1. 师提供 色彩 仅供参考, 方需再次核准所有色彩材料 (4料、. 饰 、 4等W应提O
调制小 以供 师对应确认
2.需提O订#, 订制 涉 色 材料w半成\ (饰 W 方应提O K供应商w 供应商N 提
供制) 方案, 以AB 师所 想 效果
3. 师提供 色 中若有 方S市场乙找不B w因价, 问题 不N' (, 方应 U向 主
和 师反映, 方相 人员M调确定调整方案, 以#ABwY近%期效果

4
6
5

 **深圳市湛艺建设集团有限公司**
Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.
/m4饰78\$%M<甲级O1
/m4修4饰78M业承包壹级O1

备 e	\$ % * +	/ \$ O 1	暨南大学~• 旅游学院教学楼C 楼东西侧机房改造78	\$ %	@ A	1:30
1.\] ^@A_` a#bc\ V^#; defgU	() * + , - * + .	7 8 9 :		!	#; B)	A3
2.hNa#i bVj i kl /m#; Pnopq#; I rstuEFVwxyb VWXYZ\$%[U		\$ % 2 3		< = > ?	& .	2019.12
3.z # { } ~• 市湛艺/ \$ 集团u 限公司所u I J 经允许不得将nN于z < =CDEFGHI J KL# MNOP\$%. QR9D#; STU		# ; , -	施7# \$ %说明二		#; ()	SM02

源
本
穿
应

本
暗
各

本
导
本

(
司
号

号

2.5mm ²	G15	G20	G25	G32
4.0mm ²	G20	G25	G32	G40
6.0mm ²	G25	G32	G40	G50

深圳市湛艺建设集

/ m4 饰 7 8 \$ % M < 甲级 O


; ()

深圳市

/m4饰7

(V^#; defgU
 #! bVj i kl /m#; Pnopq#; I rstuEFvwxyb
 VWXYZ\$%[U
 3.z # (|) -- 市港艺/\$集团u 限公司所uI J 经允许不得将nN于z <
 =CDEFGHI J KL#MNOP\$%. QR9D#; STU

()	* + , - * + .	7 8 9 :	!	# ; B)	A3
		\$ % 2 3	< = > 2	& ' .	2019.12
		# ; , -	" #	# ; ()	




4

6

5

4
6
5



深圳市湛艺建设集团有限公司
Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

/ m4 饰 78\$%M < 甲级 O1
/ m4 修 4 饰 78M 业承包壹级 O1

备 e
1. \j ^@A_` a#bc\V^#; defgU
2. hNa#i bVj i kl /m#; Pnopq#; I rstuEFVwxyb
vwxyz\$%[U
3. z # { | } - • 市湛艺 / \$ 集团 u 限公司所 u i J 经允许不得将 nN 于 z <
= CDEFGHI J KL # MNOP\$%. QR9D#; STU

\$ % * +
() * + , - * + .
7 8 9 :
\$ % 2 3
; , -

/ \$ O 1
7 8 9 :
\$ % 2 3
; , -

暨南大学~• 旅游学院教学楼C 楼东西侧机房改造 7 8
1楼西侧机房改造后新 / 平面#

\$ %
!
< = > ?
" #
@ A
; B)
& ·
; ()

1:30
A3
2019.12
WPL-03


4


6

5

基于

B\$%M< 甲级O1





4

6

5

共 建

defgu

rstuEFVwxyb

%lU


\$ % 2 3

CDEF GHI JKL #MNOP\$% -OR9D# -STU

#

"

#



/m4飾7

\$ % *

/ \$ 0 1

\$ %


@ ^

; , -

#

; ()

5-kY&=?@<AQRECDPEGH?S+(\$+06789\|/;




4
6
5



深圳市湛艺建设集团有限公司
Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

/ m4 饰 78\$%M< 甲级O1
/ m4 修 4 饰 78M业承包壹级O1

备	e	\$ % * +	/ \$ O 1	暨南大学~· 旅游学院教学楼C 楼东西侧机房改造 7 8	\$ %	@ A	1:30
1.\j ^@A_` a#bc\V^#; defgU	()	* + , - * + .	7 8 9 :		!	# ; B)	A3
2.hNa#i bVj i kl /m#; Pnopq#; I rstuEFVwxyb vwxyz\$%[U			\$ % 2 3		< = > ?	& .	2019.12
3.z # () - · 市湛艺 / \$ 集团u 限公司所u i J 经允许不得将nN于z < =CDEFGHI J KL#MNOP\$%. QR9D#; STU			# ; , -	1楼西侧机房改造后W面	# #	# ; ()	WPL-09



7460



4

6

5


4
6
5




深圳市湛艺建设集团有限公司
Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

/ m4 饰 7 8 \$ % M < 甲级 O1
/ m4 修 4 饰 7 8 M 业 承 包 壹 级 O1

备 e	\$ % * +	/ \$ O 1	\$ %	@ A
1. \] ^ @ A _ ` a # b c \ V ^ # ; d e f g U	() * + , - * + .	7 8 9 :	!	# ; B)
2. h N a # i b V j i k l / m # ; P n o p q # ; I r s t u E F v w x y b V W X Y Z \$ % [U		\$ % 2 3	< = > ?	& ' 2019. 12
3. z # { } ~ • 市 湛 艺 / \$ 集 团 u 限 公 司 所 u i J 经 允 许 不 得 将 n N 于 z < = C D E F G H I J K L # M N O P \$ % . Q R 9 D # ; S T U		# ; , -	" #	# ; ()



4
6
5



 **深圳市湛艺建设集团有限公司**
Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

/ m4 饰 78 \$ % M < 甲级 O1
/ m4 修 4 饰 78 M 业 承 包 壹 级 O1

备 注
1. \] ^ @ A _ ` a # b c \ V ^ # ; d e f g U
2. h N a # i b V j i k l / m # ; P n o p q # ; r s t u E F v w x y b
V W X Y Z \$ % [U
3. z # (|) - • 市 湛 艺 / \$ 集 团 有 限 公 司 所 出 的 图 纸 均 允 许 不 得 将 图 纸 于 工 地
= C D E F G H I J K L # M N O P \$ % - Q R 9 D # ; S T U

\$ % * +
() * + , - * +

\$ O 1
7 8 9 :
\$ % 2 3
; , -

暨南大学~• 旅游学院教学楼C 楼东西侧机房改造 7 8
1楼东侧机房原始平面#

\$ %
!
< = > ?
" #

@ A 1:30
; B) A3
& · 2019.12
; () EPL-01

4
6
5

/m4饰78\$%M<甲级O1


1.\]^@A_`a#bc\V^#; defgU
2.hNa#i bVj i kl /m#; Pnopq#; I rstuEFvwx yb
VWXYZ\$%[U
3.z # { | } ~ • 市湛艺 / \$ 集团u 限公司所u I J 经允许不得将n N于z <
=CDEFGHI J KL#MNOP\$%. QR9D#; STU

() * + , - * + .
\$ % * +
/ \$ 0 1

7 8 9 :
\$ % 2 3
; , -
!< = > ?
" #

@ A
; B)
& .
; ()

A3
2019.12



4
6
5



深圳市湛艺建设集团有限公司
Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd.

/ m4 饰 78\$%M< 甲级O1
/ m4 修 4 饰 78M业承包壹级O1

备	e	\$	%	*	+
1. \j ^@A_` a#bc\V^#; defgU	()	*	+	,	-
2. hNa#i bVj i kl /m#; Pnopq#; I rstuEFvwxyb vwxyz\$%[U					
3. z # () - • 市湛艺 / \$集团u 限公司所uI J 经允许不得将nN于z < =CDEFGHI J KL#MNOP\$%. QR9D#; STU					

10280


10000

暨南大学•旅游学院教学楼C楼东西侧机房改造78


1楼东侧机房改造新 / 平面#

\$	%	@	A	1:30
	!	#	; B)	A3
	< = > ?	&	'	2019.12
	"	#	()	EPL-03

4
6
5



		\$ % * +	/ \$ O 1	\$ %	@ A	
1. \] ^ @ A _ ` a # b c \ V ^ # ; d e f g U	()	* + , - * + .	7 8 9 :	!	# ; B)	A3
2. h N a # i b V j i k l / m # ; P n o p q # ; I r s t u E F v w x y b V W X Y Z \$ % [U			\$ % 2 3	< = > ?	& `	2019.12
3. z # { } ~ • 市 港 艺 / \$ 集 团 u 限 公 司 所 u i J 经 允 许 不 得 将 n N 于 = C D E F G H I J K L # M N O P \$ % . Q R 9 D # ; S T U			# ; , -	" #	# ; ()	



4
6
5

 深圳市湛艺建设集团有限公司 Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd. / m4 饰 78\$%M< 甲级O1 / m4 修 4 饰 78M业承包壹级O1	备	\$ % * +	/ \$ O 1	暨南大学~· 旅游学院教学楼C 楼东西侧机房改造 78	\$ %	@ A	1:30
	e	() * + , - * + .	7 8 9 :		!	# ; B)	A3
	1.\j ^@A_` a#bc\V^#; defgU		\$ % 2 3		< = > ?	& .	2019.12
	2.hNa#i bVj i kl /m#; Pnopq#; I rstuEFVwxyb VWXYZ\$%[U		# ; , -	1楼东侧机房改造后 面 #	" #	# ; ()	EPL-05
3.z # () --· 市湛艺/ \$集团u 限公司所uI J 经允许不得将nN于z < =CDEFGHI J KL#MNOP\$%. QR9D#; STU							

4
6
5

1000

o . . . L t d . /m444078M5678201

7/2011

/m444078

^@A_`a#bc\V^#; defgll
2.hNa#i bVj i kl /m444078pq#; I rstuEFVwxyb
%| U
o.2#{|}~|

() * + , - ' + .

7 8 9 :

\$ % 2 3


! # ; B)

< = > ?

A3

8811








	!		A3
"	#	#	#

)2 0.2 s 11.0817


1/15 8 16.00 d.










7260




Shenzhen Zhanyi Construction Group Co., Ltd./m444078M5678201










—



4
6
5



备	Shenzhen Zhanyi	Construction Group Co., Ltd.	4447015178201	\$ %	@ A	
1. \] ^ @ A _ ` a # b c \ V ^ # ; d e f g U	()	* + , - * + .	7 8 9 :	!	# ; B)	A3
2. h N a # i b V j i k l / m # ; P n o p q # ; I r s t u E F v w x y b V W X Y Z \$ % [U			\$ % 2 3	< = > ?	& `	2019.12
3. z # () - • 市 湛 艺 / \$ 集 团 u 限 公 司 所 u i J 经 允 许 不 得 将 n N 于 z < = C D E F G H I J K L # M N O P \$ % . Q R 9 D # ; S T U			# ; , -	" #	# ; ()	

深

m4 饰 7 8 \$ % M < 甲 级 O 1